Configuração do Mozilla Thunderbird

Passos para configurar o Mozilla Thunderbird com a sua conta de e-mail:

1º: Abrir o Mozilla Thunderbird

Barno Force ciles h (Denostres Denoserate willing			
🍓 - 🧏 🔒 Neva mag Cataloge	Responder Re. Talta Encandfur	X I have	- 🙀 Parar	
Contas e pastas	Yeuakzer: Tudo		Rianko au remetente	
	🕈 🖗 Assunto	V4 Remetance	O Data	
				and a second second

2°: Clicar em "Ferramentas" e em seguida em "Configurar contas..."

rbird	
E <u>x</u> ibir <u>I</u> r <u>M</u> ensage	em <u>F</u> erramentas Aj <u>u</u> da
nsg Catálogo Res	Catálogo de endereços Ctrl+2 <u>E</u> xtensões <u>T</u> emas
I	Visu Filtros de mensagens Aplicar filtros nesta pasta
	Anti-spam Aplicar a <u>n</u> ti-spam nesta pasta E <u>x</u> cluir spans desta pasta
	Importar Console do IavaScript
	<u>⊂</u> onfigurar contas Opções

3º: Clicar em "Nova conta..."

	Apenas um servidor SMTP (usado para enviar mensagens) precisa ser
	especificado, mesmo que você tenha múltiplas contas de mall. Servidor: Porta: 25 Padrão: 25 IV O servidor requer autenticação
	Ngme de usuário:
	Ayançado
Nova conta narkão	
Evelar conta	

4º: Escolher "Conta de email"



5°: Preencher o campo "**Seu nome**" com a informação a aparecer no campo "De" da mensagem enviada e o campo "**Endereço de email**" com o seu endereço de correio electrónico

Cada conta tem su aos destinatários d	a própria identidade, que é a informação que identifica você as suas mensagens.
Forneça o nome qu que você envia. (e	e você quer que seja exibido no campo "De" das mensagens xemplo: Marcos Silva).
Seu nome:	
Forneça seu ender enviar mensagens	eço de email. Este é o endereço que outros usarão para para você (exemplo: 'msilva@meuprovedor.com.br').
Endereço de email:	

6°: Escolher "**POP**" para o tipo de servidor e preencher os campos dos servidores com os seguintes dados:

"Receber mensagens por este servidor" - <seudomínio.pt> ou **<seudomínio.com>** sem "www" (ex: iberweb.pt)

"Enviar mensagens por este servidor SMTP" - <seudomínio.pt> ou <seudomínio.com> sem "www" (ex: iberweb.pt)

Assistente de Contas	×
Informações do servidor	
Tipo de servidor usado para receber mensagens:	
C IMAP	
Forneça o nome do servidor usado para receber mensagens (exemplo: mail.meuprovedor.com.br).	
Receber mensagens por este servidor:	
Desmarque a opção abaixo se quiser receber as mensagens desta conta em um espaço separado, sem misturar com as Pastas Locais.	
🔽 Usar a caixa de entrada global (receber mensagens nas Pastas Locais)	
Forneça o nome do servidor usado para enviar mensagens (exemplo: smtp.meuprovedor.com.br).	
Enviar mensagens por este servidor SMTP:	
< Voltar Avançar > Cancelar	J

7º: Preencher o campo "Nome do usuário" com o login da conta de email



8°: Preencher o campo "Nome da conta" com a identificação da conta

Assistente de Contas	X
Nome da conta	
Forneça o nome pelo qual você quer se referir a esta conta (por exemplo:
Nome da conta:	
•	
attabas A	I always I

9°: Clicar em "Concluir" para confirmar as configurações

ssistente de Contas		×
oncluido!		
Verifique se as informações abaixo est	.ão corretas:	
Nome da conta:		
Endereço de email:		
Nome de usuário:		
Receber por este servidor:	jpt.pt	
Tipo do servidor usado para receber:	POP3	
Nome de usuário do servidor SMTP:		
Enviar por este servidor SMTP:	jpt.pt	
Clique em 'Concluir' para salvar estas o Contas.	configurações e sair do Assistente de	
	< Voltar Concluir Cancelar	1

O processo está assim concluído e a configuração está completa. Para caso de dúvidas, contacte o nosso <u>Serviço de Suporte</u>.

Voltar à página principal